

Pigtail, raccord et cassette à fusionner

Pigtail	124
Raccord	126
Raccord hybride	129
Cassette à fusionner	130
Boîtier répartiteur	131

PIGTAIL

E2000			
		H+S	R&M
Multimode			
50 µm OM4			
2 m, magenta	BG/BG	966080	966078
50 µm OM3			
2 m, turquoise	BK/TQ	960999	961000
50 µm OM2			
2 m, orange	BG/BG	960995	s.d.
2 m, orange	BK/BK	960996	960998
62.5 µm OM1			
2 m, bleu	BK/BK	960997	966048
Monomode			
9 µm G.652.D, PC (0°)			
2 m, jaune	BL/BL	961002	s.d.
9 µm G.652.D, APC (8°)			
2 m, jaune	GN/GN	961004	961007




LC	
No d'art.	
Multimode	
50 µm OM4	
2 m, magenta	965513
50 µm OM3	
2 m, turquoise	961022
50 µm OM2	
2 m, orange	961023
62.5 µm OM1	
2 m, bleu	961024
Monomode	
9 µm G.652.D, PC (0°)	
2 m, jaune	961025
9 µm G.652.D, APC (8°)	
2 m, jaune	965467
9 µm G.657.A1, APC (8°)	
2 m, jaune	965470

SC	
No d'art.	
Multimode	
50 µm OM4	
2 m, magenta	966076
50 µm OM3	
2 m, turquoise	961029
50 µm OM2	
2 m, orange	961030
62.5 µm OM1	
2 m, bleu	961031
Monomode	
9 µm G.652.D, PC (0°)	
2 m, jaune	961032
9 µm G.652.D, APC (8°)	
2 m, jaune	965471
9 µm G.657.A1, APC (8°)	
2 m, jaune	965473

FCPC	
No d'art.	
Monomode	
9 µm G.652.D, PC (0°)	
2 m, jaune	961015
9 µm G.652.D, APC (8°)	
2 m, jaune	961011




ST	
No d'art.	
Multimode	
50 µm OM4	
2 m, magenta	966077
50 µm OM3	
2 m, turquoise	961034
50 µm OM2	
2 m, orange	961035
62.5 µm OM1	
2 m, bleu	961036
Monomode	
9 µm G.652.D, PC (0°)	
2 m, jaune	961037

Set de pigtail

E2000 12 couleurs				LC 12 couleurs		SC 12 couleurs	
							
		H+S	R&M	No d'art.		No d'art.	
Multimode				Multimode		Multimode	
50 µm OM4				50 µm OM4		50 µm OM4	
2 m	BG/BG	s.d.	967541	2 m	966318	2 m	966319
50 µm OM3				50 µm OM3		50 µm OM3	
2 m	BK/TQ	961038	965248	2 m	965247	2 m	965379
Monomode				Monomode		Monomode	
9 µm G.652.D, APC (8°)				9 µm G.652.D, PC (0°)		9 µm G.652.D, PC (0°)	
2 m	GN/GN	961039	965211	2 m	965703	2 m	965380
				9 µm G.652.D, APC (8°)		9 µm G.652.D, APC (8°)	
				2 m		965469	
				9 µm G.657.A2, APC (8°)		9 µm G.657.A2, APC (8°)	
				2 m		966637	

12 couleurs, code couleur DIN/Swisscom

Pigtail 2.0 mm Easy Strip

E2000APC		LCAPC		SCAPC	
					
Monomode		Monomode		Monomode	
9 µm G.652.D, APC (8°)		9 µm G.652.D, APC (8°)		9 µm G.652.D, APC (8°)	
4 m		4 m	938007	4 m	933674
6 m	922086	6 m	1251250	6 m	1251251




Autres configurations sur demande

Indication




Un pigtail 2.0 mm est qu'avec un seul côté confectionné. La structure du pigtail est identique à un cordon de brassage simplex. Le manteau est facilement dénudable et peut être de l'autre côté fusionné sans problème.

RACCORD



E2000 R&M sans bride		E2000 R&M avec bride		E2000 R&M compact avec bride	
					
No d'art.		No d'art.		No d'art.	
Multimode		Multimode		Multimode	
magenta	s.d.	magenta	968030	magenta	968031
turquoise	s.d.	turquoise	968026	turquoise	966584
beige	s.d.	beige	966194	beige	965264
Monomode		Monomode		Monomode	
bleu	s.d.	bleu	960573	bleu	s.d.
vert	965527	vert	960578	vert	966222

Les codes couleurs R&M sur demande

E2000 H+S sans bride		E2000 H+S avec bride		E2000 H+S compact avec bride	
					
No d'art.		No d'art.		No d'art.	
Multimode		Multimode		Multimode	
beige	s.d.	beige	960198	beige	966525
Monomode		Monomode		Monomode	
bleu	965701	bleu	960202	bleu	s.d.
vert	965430	vert	960203	vert	966216

LC duplex



	sans	avec bride
Multimode		
magenta	966021	966508
turquoise	966019	966507
beige	965476	960436
Monomode		
bleu	965360	960437
vert	965837	966064

SC simplex



	sans	avec bride
Multimode		
magenta	s.d.	966569
turquoise	s.d.	966568
beige	966009	960443
Monomode		
bleu	966010	960444
vert	965361	960447

ST simplex



No d'art.	
Multimode	
métal	960449
Monomode	
métal	960450

LC duplex avec protection laser



	sans	avec bride
Monomode		
vert	966105	966014

SC simplex avec protection laser




	sans	avec bride
Monomode		
vert	965553	965014

LC quad




	sans	avec bride
Multimode		
magenta	966627	966266
turquoise	965661	965478
beige	s.d.	965477
Monomode		
bleu	967358	967867
vert	965685	967204


SC duplex



	sans	avec bride
Multimode		
magenta	s.d.	966392
turquoise	s.d.	966045
beige	s.d.	960445
Monomode		
bleu	s.d.	960446
vert	s.d.	960448


MTP®/MPO (SC Foot Print)		
		
	sans	avec bride
Multimode/Monomode		
Type A (Key up to Key down)		
magenta	966626	966265
turquoise	966016	965591
noir	966192	965594
vert	s.d.	965592


MTP®/MPO (SC Foot Print)		
		
	sans	avec bride
Multimode		
Type B (Key up to Key up)		
gris	s.d.	965650


MTP®/MPO duplex (SC/D Foot Print)		
		
	sans	avec bride
Multimode/Monomode		
Type A (Key up to Key down)		
magenta	967354	966676
turquoise	s.d.	966675
noir	s.d.	966677
vert	967743	s.d.

FCPC (ST Foot Print)	
	
	No d'art.
Monomode	
métal	960434

MU	
	
	No d'art.
Monomode	
marron	960442

MU duplex	
	
	No d'art.
Monomode	
marron	966075

LX.5 duplex		
		
	sans	avec bride
Multimode		
beige	965092	960208
Monomode		
bleu	s.d.	960209
vert	965093	960210


MTRJ (SC Foot Print)	
	
	No d'art.
Multimode/Monomode	
beige	960439
noir	960440

RACCORD HYBRIDE

FC-ST SM


métal

900497

LC-ST SM


métal

900501

LC-FC SM


métal

900498

LC-SC SM


métal

900499

SC-FC SM


métal

900505

SC-ST SM


métal

900507

LC-SC SM


bleu

900571

SC-FC SM


bleu

900504

SC-ST SM


bleu

900506

E2000-FC


APC, vert

900593

PC, bleu

900408

E2000-SC


APC, vert

900594

PC, bleu

935795

E2000-LC



APC, vert

915237


PC, bleu

915399

CASSETTE À FUSIONNER CCM




Cassette à fusionner vide



155x92x8 mm, blanc

966641

Cassette pour surlongueurs



152x92x14 mm, blanc

966642

Couvercle pour cassette à fusionner



155x92x2 mm, blanc

966643

Petite charnière



noir

966645

Support pour fusions




6 x thermorétractable

960708

12 x sandwich

966644

Soulagement de traction



0.9 mm, rouge

960713

Protection des fusions CCM



sandwich (sertir) (set à 120 pce.)

25 mm

926451

30 mm

901132

gaine thermorétractable (réduire)

25 mm

900576

40 mm

900574

60 mm

900573

Presse pour protection des fusions




sandwich

901133

BOÎTIERS RÉPARTITEURS




Boîtier répartiteur CCM PRO 8



240 x 150 x 85 mm 918480

- En haut 8 tuyaux montés flex à visser M20/NW17
- En bas ouvert avec rail
- Avec couvercle et 2 boutons-pression
- Aluminium, laqué RAL 7035

Boîtier répartiteur CCM mini 50C/60C



50 x 50 x 100 mm, 6 x NW10 910399

60 x 60 x 130 mm, 6 x NW12 910400

- Incl. 1 x prot. de tuyau vissable M25 et 8 x attaches-câble
- Avec couvercle vissable
- Aluminium

Boîtier répartiteur CCM 350/535



190 x 350 x 60 mm 918325

190 x 535 x 60 mm 946368

- En haut et en bas avec serre-câble
- Avec couvercle et 4 boutons-pression
- Acier, RAL 7035

Boîtier répartiteur CCM PRO 16



294 x 250 x 70 mm 924442

- En haut 16 tuyaux montés flex à visser M20/NW17
- En bas ouvert avec rail
- Avec couvercle et 2 boutons-pression
- Aluminium, laqué RAL 7035

Boîtier répartiteur CCM mini 50P/60P



50 x 50 x 100 mm 910496

60 x 60 x 130 mm 910497

- Incl. 1 x prot. de tuyau vissable M25 pour prot. de tuyau EASYFLEX NW23 et 8 x attaches-câble
- Avec couvercle vissable

Boîtier répartiteur CCM GPX



420 x 320 x 70 mm 925228

- En haut et en bas avec chaque fois un rail
- Avec couvercle et 2 boutons-pression
- Aluminium

Châssis de support CCM



19" 1U 949211

- Pour stocker la réserve des surlongueurs
- Devant fermé avec support par l'arrière

Tuyau de protection EASYFLEX

NW 10 960850

NW 12 960851

NW 17 960852

NW 23 960853

- Ignifugé
- Sans halogène et sans cadmium
- Zone de température: -40°C jusqu'à +105°C
- Correspond aux normes UL et EN 50086